

Apêndices

Apêndices A - Consentimento informado das pacientes

Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica

Consentimento Informado do(a) paciente

A presente investigação decorre no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica, na área de especialização das Terapias Familiares e Sistémicas, do Instituto Superior Miguel Torga.

Tem como objetivo estudar a perceção de funcionamento familiar dos elementos da família, a imagem corporal e os comportamentos e atitudes alimentares do/da filho/filha adolescente.

Será solicitado o preenchimento de um protocolo composto pela *Escala de Avaliação da Adaptabilidade e da Coesão Familiar versão IV (FACES IV)*, o questionário Sócio-demográfico, o Contour Drawing Rating Scale (CDRS) e o Teste de Atitudes Alimentares para Crianças e Adolescentes (TAACA).

A sua participação nesta investigação para além de importante, é voluntária.

Todos os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial (quer na recolha quer no tratamento estatístico) e serão utilizados apenas para os fins previstos nesta investigação.

O investigador encontra-se disponível para esclarecer qualquer questão que possa ter relativamente a este estudo.

Quando terminar de preencher o protocolo, por favor, devolva-o.

Agradecemos a sua disponibilidade e preciosa colaboração.

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____ (iniciais do nome/rúbrica), declaro ter sido informado(a) sobre esta investigação, bem como das garantias de confidencialidade e anonimato. Sinto-me esclarecido(a) e, por isso, aceito participar neste estudo nas condições anteriormente apresentadas. Assim, a baixo, concedo a minha assinatura com autorização para a participação no estudo.

Nota: caso seja menor de idade, deve assinar os seus responsáveis.

Data: _____ de _____ de 2018.

Apêndices B – Consentimento informado dos restantes familiares

Por favor, preencha o seu grau de parentesco:

☐ Pai ☐ Mãe ☐ Irmã(o) ☐ Avó(ô) ☐ Tia(o) ☐ Outros

Se outros, quais: _____

Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica

Consentimento Informado dos familiares

A presente investigação decorre no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica, na área de especialização das Terapias Familiares e Sistémicas, do Instituto Superior Miguel Torga.

Tem como objetivo estudar a perceção de funcionamento familiar dos elementos da família, a imagem corporal e os comportamentos e atitudes alimentares do/da filho/filha adolescente. Será solicitado o preenchimento de um protocolo composto pela *Escala de Avaliação da Adaptabilidade e da Coesão Familiar versão IV (FACES IV)* e um questionário Sócio-demográfico.

A sua participação nesta investigação para além de importante, é voluntária. Todos os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial (quer na recolha quer no tratamento estatístico) e serão utilizados apenas para os fins previstos nesta investigação.

O investigador encontra-se disponível para esclarecer qualquer questão que possa ter relativamente a este estudo.

Quando terminar de preencher o protocolo, por favor, devolva-o.

Agradecemos a sua disponibilidade e preciosa colaboração.

Declaração de Consentimento Informado

Eu, _____ (iniciais do nome/rúbrica),
declaro ter sido informado(a) sobre esta investigação, bem como das garantias de confidencialidade e anonimato. Sinto-me esclarecido(a) e, por isso, aceito participar neste estudo nas condições anteriormente apresentadas. Assim, a baixo, concedo a minha assinatura com autorização para a participação no estudo.

Data: _____ de _____ de 2018.

Apêndice C - Questionários sociodemográficos

Questionário sociodemográfico da paciente

Questionário sociodemográfico

Secção I – dados da(o) utente

1. Sexo	☐ Masculino ☐ Feminino		
2. Idade			
3. Estado Civil	☐ Solteiro ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Viúvo		
4. Profissão	☐ Estudante ☐ Trabalhador/estudante ☐ Profissões das Forças Armadas ☐ Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos ☐ Especialistas das atividades intelectuais e científicas ☐ Técnicos e profissões de nível Intermédio ☐ Pessoal administrativo ☐ Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores ☐ Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta ☐ Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices ☐ Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem ☐ Trabalhadores não qualificados ☐ Desempregado ☐ Reformado		
5. Escolaridade	☐ 5.º ano ☐ 6ºano ☐ 7.º ano ☐ 8.º ano ☐ 9.º ano ☐ 10.º ano ☐ 11.º ano ☐ 12.º ano ☐ Licenciatura		
6. Desporto	☐ Sim ☐ Não	7. Se sim, qual:	
		8. Quantas horas por semana pratica desporto:	

Secção II – dados acerca do quadro clínico

9. Peso				
10. Altura				
11. IMC				
12. Há quanto tempo está a ser seguido?				
13. Que seguimentos/intervenções têm?	☐ Pedopsiquiatria ☐ Psicologia Clínica ☐ Nutrição ☐ Pediatria			
14. No curso do seu tratamento já foi internada(o)?	☐ Sim ☐ Não	15. Quantas vezes?	16. Qual o tempo de Internamento?	17. Foi alimentada por sonda?
				☐ Sim ☐ Não
18. Faz medicação?	☐ Sim ☐ Não	19. Se sim, qual:		

Questionário sociodemográfico dos familiares

Questionário sociodemográfico

Secção I - Dados pessoais:

1. Parentesco	2. Idade	3. Estado Civil	4. Habilitações Literárias	5. Situação laboral
		☐ Solteiro(a) ☐ Casado(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viúvo (a) ☐ União de facto	☐ 1ºciclo ☐ 2ºciclo ☐ 3ºciclo ☐ Secundário ☐ Licenciatura ☐ Mestrado ☐ Doutoramento	☐ Empregado ☐ Desempregado ☐ Reformado ☐ Outro
				6. Se outro, qual:

Secção II – dados sobre a residência

7. Local de Residência:	☐ Cidade ☐ Vila ☐ Aldeia
8. Concelho	

Apêndice D – resultados das subescalas da FACES IV em função de variáveis
sociodemográficas ou clínicas

Resultados da FACES IV em função do ano de escolaridade das pacientes

Escolaridade					
	3º Ciclo		Secundário		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>U</i>
Coesão	27,73	3,64	28,05	4,30	107,50 ^{NS}
Flexibilidade	26,55	4,68	25,71	3,26	88,50 ^{NS}
Desmembrada	16,27	3,23	15,48	3,53	101,00 ^{NS}
Emaranhada	19,27	1,74	20,19	3,30	92,00 ^{NS}
Rígida	19,00	4,17	21,57	3,39	67,50 ^{NS}
Caótica	16,45	3,70	16,71	3,70	106,00 ^{NS}
Comunicação	37,27	6,87	36,57	6,15	108,00 ^{NS}
Satisfação	25,09	7,02	26,10	7,23	102,50 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função do tempo de seguimento das pacientes

Tempo de seguimento (em meses)									
	≤6		7-12		13-24		>24		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>K</i>
Coesão	27,64	3,75	28,83	4,67	28,86	2,91	26,88	5,08	0,50 ^{NS}
Flexibilidade	25,18	4,67	26,67	2,73	27,71	2,43	25,13	3,94	2,59 ^{NS}
Desmembrada	16,09	3,15	15,50	3,78	14,14	2,73	16,88	4,02	2,25 ^{NS}
Emaranhada	19,09	1,87	20,00	1,67	21,14	4,67	19,75	2,81	2,49 ^{NS}
Rígida	19,36	4,01	21,00	4,86	21,86	3,29	21,25	3,28	2,41 ^{NS}
Caótica	17,18	3,74	16,83	2,23	15,14	0,90	17,00	5,63	2,98 ^{NS}
Comunicação	37,18	6,66	41,33	5,82	36,86	3,89	32,88	6,33	5,29 ^{NS}
Satisfação	25,45	6,89	27,67	7,03	26,00	6,38	24,50	8,82	0,47 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *K* = Kruskal-Wallis H; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função do tipo seguimentos/ intervenções das pacientes

Tipo de seguimento/intervenções					
	Pedopsiquiatria		Pedopsiquiatria e outros		<i>U</i>
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	
Coesão	27,79	3,28	28,15	5,06	113,50 ^{NS}
Flexibilidade	25,95	3,88	26,08	3,71	115,00 ^{NS}
Desmembrada	16,05	3,01	15,31	3,99	98,00 ^{NS}
Emaranhada	19,53	2,89	20,38	2,84	99,00 ^{NS}
Rígida	20,89	3,68	20,38	4,13	113,50 ^{NS}
Caótica	16,05	3,15	17,46	4,26	108,00 ^{NS}
Comunicação	35,53	5,56	38,69	7,06	78,50 ^{NS}
Satisfação	24,89	6,77	27,00	7,56	94,50 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função da existência de internamento das pacientes

Internamentos					
	Sim		Não		<i>U</i>
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	
Coesão	29,38	3,89	27,46	4,03	74,00 ^{NS}
Flexibilidade	24,75	5,04	26,42	3,24	80,00 ^{NS}
Desmembrada	15,00	3,74	16,00	3,32	79,50 ^{NS}
Emaranhada	20,88	2,48	19,54	2,95	66,50 ^{NS}
Rígida	21,75	2,87	20,33	4,07	78,00 ^{NS}
Caótica	18,00	1,85	16,17	4,00	53,00 ^{NS}
Comunicação	36,38	7,05	36,96	6,20	94,00 ^{NS}
Satisfação	24,88	7,47	26,04	7,06	84,00 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função da alimentação através de sonda em pacientes

Alimentação por sonda					
	Sim		Não		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>U</i>
Coesão	25,00	2,83	28,70	3,56	7,50 ^{NS}
Flexibilidade	20,00	7,07	26,45	3,00	7,50 ^{NS}
Desmembrada	19,50	3,54	15,10	3,16	5,00 ^{NS}
Emaranhada	17,50	0,71	20,50	3,22	6,50 ^{NS}
Rígida	19,00	2,83	21,05	3,05	11,50 ^{NS}
Caótica	20,00	1,41	16,50	3,36	5,50 ^{NS}
Comunicação	29,50	9,19	37,35	4,93	9,00 ^{NS}
Satisfação	18,00	4,24	26,25	6,54	5,50 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo; somente foram analisados os elementos que sofreram internamento.

Resultados da FACES IV em função da toma de medicação em pacientes

Medicação					
	Sim		Não		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>U</i>
Coesão	27,79	5,00	28,06	3,23	125,00 ^{NS}
Flexibilidade	25,43	4,91	26,44	2,60	125,50 ^{NS}
Desmembrada	16,07	3,73	15,50	3,20	112,50 ^{NS}
Emaranhada	19,86	2,38	19,89	3,25	120,50 ^{NS}
Rígida	21,00	4,54	20,44	3,26	106,00 ^{NS}
Caótica	17,21	3,97	16,17	3,42	108,50 ^{NS}
Comunicação	36,86	8,04	36,78	4,81	117,00 ^{NS}
Satisfação	24,43	7,59	26,78	6,66	104,50 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função do local de residência dos familiares das pacientes

	Local de residência						
	Cidade		Vila		Aldeia		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>K</i>
Coesão	28,59	3,01	28,10	3,71	28,16	3,02	0,25 ^{NS}
Flexibilidade	26,72	3,18	26,87	3,78	27,00	2,76	0,11 ^{NS}
Desmembrada	15,02	3,40	15,06	3,36	14,78	4,19	0,82 ^{NS}
Emaranhada	19,54	2,28	20,58	3,31	19,81	2,93	1,84 ^{NS}
Rígida	20,78	3,88	20,71	2,56	20,62	4,01	0,13 ^{NS}
Caótica	15,07	3,42	16,58	3,59	14,66	3,28	5,48 ^{NS}
Comunicação	38,02	5,53	36,77	5,52	37,13	5,10	0,49 ^{NS}
Satisfação	25,59	6,39	23,87	5,52	26,19	6,02	2,37 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *K* = Kruskal-Wallis H; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função do sexo dos familiares das pacientes

	Sexo				
	Feminino		Masculino		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>U</i>
Coesão	28,51	2,88	28,43	2,74	702,50 ^{NS}
Flexibilidade	27,09	2,65	27,37	3,37	667,50 ^{NS}
Desmembrada	14,30	3,85	15,17	3,32	608,00 ^{NS}
Emaranhada	19,72	2,77	20,27	2,86	628,50 ^{NS}
Rígida	21,11	3,89	20,13	2,70	594,50 ^{NS}
Caótica	14,36	3,50	15,63	2,86	536,50 ^{NS}
Comunicação	37,74	5,37	37,50	4,38	669,00 ^{NS}
Satisfação	25,00	5,89	25,20	5,29	681,00 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *U* = Mann-Whitney U; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função das habilitações literárias dos familiares das pacientes

Habilitações literárias							
	1º/2º/3º ciclo		Secundário		Ensino Superior		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>K</i>
Coesão	27,93	3,25	28,68	3,64	28,18	2,62	1,06 ^{NS}
Flexibilidade	26,78	3,85	26,86	3,16	26,87	2,89	0,30 ^{NS}
Desmembrada	15,89	4,21	14,93	3,43	14,34	3,28	2,67 ^{NS}
Emaranhada	19,85	2,71	20,16	3,00	19,68	2,69	0,94 ^{NS}
Rígida	19,81	3,79	21,16	3,75	20,84	3,13	1,98 ^{NS}
Caótica	16,00	3,44	15,86	3,55	14,37	3,29	5,13 ^{NS}
Comunicação	37,33	5,45	37,64	5,15	37,18	5,73	0,29 ^{NS}
Satisfação	25,85	6,46	26,00	6,06	24,03	5,72	2,39 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *K* = Kruskal-Wallis H; NS = Não Significativo.

Resultados da FACES IV em função da situação laboral dos familiares das pacientes

Situação laboral							
	Empregado		Desempregado		Estudante		
	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>M</i>	<i>DP</i>	<i>K</i>
Coesão	28,64	2,48	26,71	2,14	28,71	4,03	3,67 ^{NS}
Flexibilidade	27,25	2,75	27,43	1,72	26,86	4,11	0,08 ^{NS}
Desmembrada	14,61	3,37	15,29	5,19	14,43	4,18	0,19 ^{NS}
Emaranhada	19,93	2,61	20,00	2,71	19,93	3,69	0,12 ^{NS}
Rígida	20,43	2,98	19,71	3,55	22,43	4,85	2,37 ^{NS}
Caótica	15,05	2,96	15,00	4,00	14,00	4,30	0,90 ^{NS}
Comunicação	37,63	5,07	38,29	5,06	37,43	4,89	0,38 ^{NS}
Satisfação	24,45	5,51	25,71	6,80	27,29	5,33	2,24 ^{NS}

Notas: *M* = média; *DP* = Desvio Padrão; *K* = Kruskal-Wallis H; NS = Não Significativo.